

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 24<sup>ης</sup>/ 05.12.2022 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 84/2022**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση Εισόδου- Εξόδου οχημάτων της επιχείρησης Φάρμα Μητσόπουλος Ανώνυμος Κτηνοτροφική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Κρέατος, επί ανώνυμης Δημοτικής οδού στη Θέση «Τριανταφυλλίες» Καλεντζίου του Δήμου Βέλου- Βόχας.**

Σήμερα την 5<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου , ημέρα Δευτέρα του έτους 2022 και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **9601/01.12.2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριακό, ο οποίος **δεν παραβρέθηκε** αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά **(27)** μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα τέσσερα **(14)** μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Μπεκιάρης Δημήτριος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Τριανταφύλλου Δημήτριος
10. Μανάβης Π. Αθανάσιος
11. Πανταζής Παναγιώτης
12. Ραχανιώτης Νικόλαος
13. Καραφωτιάς Γεώργιος
14. Δημητρίου Μαρία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Γκατζογιάννης Δημήτριος
2. Καραχοντζίτης Κω/νος
3. Σιάχος Ανδρέας
4. Κατσιφώλης Παναγιώτης
5. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
6. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
7. Βουδούρης-Τσίτουρας Νικ.
8. Περρής Νικόλαος
9. Σταμπεδάκης Παναγιώτης
10. Μπιτσάκου Ασπασία
11. Καμπίτης Γεώργιος
12. Λιάκος Μιχαήλ
13. Τρωγάδης Βασίλειος

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  
ΟΥΔΕΙΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                           |                    |                        |                       |
|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος    | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Μπουγάς Κων/νος     | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου     | 4. Βασιλείου Γεώργιος  | Πρόεδρος Βραχατίου    |
| 5. Μπακιρτζής Εμμανουήλ   | Πρόεδρος Χαλκείου  | 6. Δημητρίου Βασίλειος | Πρόεδρος Ταρσινών     |
| 7. Χασαπάκης Αργύριος     | Πρόεδρος Μπολατίου | 8. Ντούβος Βασίλειος   | Πρόεδρος Σουληναρίου  |

|                            |                      |                                |                         |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης     | Πρόεδρος Κρηνών      | 10. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |
| 11. Παπαδημητρίου Ιωάννης  | Πρόεδρος Ζευγολατιού | 12. Δαγρές Ευάγγελος           | Πρόεδρος Νεράντζας      |
| 13. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου   | 14. Κεχαγιάς Περίανδρος        | Πρόεδρος Βοχαικού       |
| 15. Πούλλος Γεώργιος       | Πρόεδρος Πουλίτσας   |                                |                         |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Εισόδου- Εξόδου οχημάτων της επιχείρησης Φάρμα Μητσόπουλος Ανώνυμος Κτηνοτροφική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Κρέατος, επί ανώνυμης Δημοτικής οδού στη θέση «Τριανταφυλλίες» Καλεντζίου του Δήμου Βέλου- Βόχας» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σδράλη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 19/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων της ανωτέρω επιχείρησης, καθώς και την κάτωθι εισήγηση :

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ:** ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ» ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ.

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Την υπ' αριθμ. 8264/19-10-2022 αίτηση του κου. Καρασούλου Ιωάννη, μόνιμου εκπροσώπου της εταιρείας Μητσόπουλος ΑΚΒΕΕΚ μετά των συνημμένων της,
2. Το σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Εισόδου Εξόδου» του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κου. Κουίνη Παναγιώτη,
3. Τη τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού που περιγράφεται ο τρόπος εισόδου εξόδου επί της υφιστάμενης επιχείρησης,
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119<sup>Α</sup>/16-06-2006,
5. Την αριθμ. 11/17 Εγκύκλιο περί οδηγιών για το Π.Δ. 118/06
6. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010,
7. Τις διατάξεις του Νόμου 2696/1999 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα,

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας εισηγείται την έγκριση της μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων της επιχείρησης Μητσόπουλος ΑΚΒΕΕΚ και προτείνει:

- Η είσοδος εξόδος των οχημάτων στην επιχείρηση να γίνεται από την ανώνυμη δημοτική οδό η οποία βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου της εν λόγω επιχείρησης. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί στη πλευρά αυτή του οικοπέδου τμήμα μήκους 14,36μ το οποίο χρησιμοποιείται για την είσοδο εξόδο των οχημάτων.
- Παράλληλα θα τοποθετηθούν πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και συγκεκριμένα:
  - ◆ Μια πινακίδα Ρ40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου πριν την έναρξη του τμήματος εισόδου εξόδου στην επιχείρηση, ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση διερχόμενων οχημάτων.
  - ◆ Μια πινακίδα Ρ44 «Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης» στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου και μετά το τμήμα της εισόδου εξόδου της επιχείρησης.
  - ◆ Μια πινακίδα Ρ48 «Υποχρεωτική πορεία προς τα δεξιά» πριν την έξοδο των οχημάτων για αποτροπή της αριστερής στροφής των εξερχόμενων οχημάτων.
  - ◆ Μια πινακίδα Ρ27 «Απαγόρευση αριστερής στροφής» στο αντίθετο ρεύμα της οδού ακριβώς απέναντι από την αρχή της εισόδου εξόδου της επιχείρησης.
  - ◆ Μια πινακίδα Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP)» στο τμήμα της εισόδου εξόδου και πριν την έξοδο των οχημάτων από την επιχείρηση.

- ♦ Τοποθέτηση καθρέπτη ασφαλείας Ø60 ακριβώς απέναντι από το άνοιγμα της εισόδου εξόδου για την καλύτερη εποπτεία της κίνησης των οχημάτων

Για την ακριβή τοποθέτηση των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να του υποδείξει τις θέσεις των πινακίδων.

- Στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου θα διατηρηθεί η περιφραξη, ως έχει.

Πέραν των άνω μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση του μηχανικού, έχει γίνει μέριμνα για την ικανοποιητική απορροή των ομβρίων υδάτων της επιχείρησης. Επίσης δεν απαιτείται επιπλέον φωτισμός της εισόδου εξόδου διότι η λειτουργία της επιχείρησης θα υλοποιείται κατά τις ώρες 07:00-16:30μμ.

Τέλος, τονίζεται ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τη σωστή υλοποίηση των όρων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο κ. Πανταζής ανέφερε, ότι υπάρχει κώλυμα της συμμετοχής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010.

Οι κύριοι Μανάβης Π. Αθανάσιος και Ραχανιώτης Νικόλαος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά με επιφύλαξη, λόγω των ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, με την οποία έχει αντικατασταθεί το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, καθώς και την αριθ. 933 ΑΠ 96605/9-12-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σχετικά με την εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στην παράγραφο 8 διευκρινίζεται ότι :

#### **Παρ. 8 – Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών προεδρείου :**

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δύναται να οριστούν αντιδήμαρχοι, ενώ τα αξιώματα αυτά του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου δεν συνιστούν κώλυμα εκλογής στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου, αλλά και ορισμού προέδρου δημοτικού νομικού προσώπου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Με 13 ψήφους ΥΠΕΡ- και 1 ΛΕΥΚΟ (του κ. Πανταζή)

**Εγκρίνει** τη μελέτη εισόδου - εξόδου οχημάτων της επιχείρησης Φάρμα Μητσόπουλος Ανώνυμος Κτηνοτροφική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Κρέατος, επί ανώνυμης Δημοτικής οδού στη θέση «Τριανταφυλλιές» Καλεντζίου του Δήμου Βέλου- Βόχας, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

- Η είσοδος έξοδος των οχημάτων στην επιχείρηση να γίνεται από την ανώνυμη δημοτική οδό η οποία βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου της εν λόγω επιχείρησης. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί στη πλευρά αυτή του οικοπέδου τμήμα μήκους 14,36μ το οποίο χρησιμοποιείται για την είσοδο έξοδο των οχημάτων.
- Παράλληλα θα τοποθετηθούν πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και συγκεκριμένα:
  - ♦ Μια πινακίδα Ρ40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου πριν την έναρξη του τμήματος εισόδου εξόδου στην επιχείρηση, ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση διερχόμενων οχημάτων.

- ◆ Μια πινακίδα Ρ44 «Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης» στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου και μετά το τμήμα της εισόδου εξόδου της επιχείρησης.
- ◆ Μια πινακίδα Ρ48 «Υποχρεωτική πορεία προς τα δεξιά» πριν την έξοδο των οχημάτων για αποτροπή της αριστερής στροφής των εξερχόμενων οχημάτων.
- ◆ Μια πινακίδα Ρ27 «Απαγόρευση αριστερής στροφής» στο αντίθετο ρεύμα της οδού ακριβώς απέναντι από την αρχή της εισόδου εξόδου της επιχείρησης.
- ◆ Μια πινακίδα Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP)» στο τμήμα της εισόδου εξόδου και πριν την έξοδο των οχημάτων από την επιχείρηση.
- ◆ Τοποθέτηση καθρέπτη ασφαλείας Ø60 ακριβώς απέναντι από το άνοιγμα της εισόδου εξόδου για την καλύτερη εποπτεία της κίνησης των οχημάτων

Για την ακριβή τοποθέτηση των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να του υποδείξει τις θέσεις των πινακίδων.

- Στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου θα διατηρηθεί η περιφραξη, ως έχει.

Πέραν των άνω μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση του μηχανικού, έχει γίνει μέριμνα για την ικανοποιητική απορροή των ομβρίων υδάτων της επιχείρησης. Επίσης δεν απαιτείται επιπλέον φωτισμός της εισόδου εξόδου διότι η λειτουργία της επιχείρησης θα υλοποιείται κατά τις ώρες 07:00-16:30μμ.

Τέλος, τονίζεται ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τη σωστή υλοποίηση των όρων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **84/2022**  
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**