

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 25<sup>ης</sup>/ 21.12.2022 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 87/2022**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση Εισόδου- Εξόδου οχημάτων της επιχείρησης ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ με την επωνυμία «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της οδού Αγ. Βασιλείου στην Κοινότητα Κοκκωνίου του Δήμου Βέλου- Βόχας.**

Σήμερα την **21<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου**, ημέρα **Τετάρτη του έτους 2022 και ώρα 19.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **10242/16.12.2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριακό, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (**18**) μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Μπεκιάρης Δημήτριος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Βουδούρης Τσίτουρας Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
13. Περρής Νικόλαος
14. Μπιτσάκου Ασπασία
15. Δημητρίου Μαρία
16. Καμπίτης Γεώργιος
17. Λιάκος Μιχαήλ
18. Τρωγάδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Γκατζογιάννης Δημήτριος
2. Καραχοντζίτης Κω/νος
3. Μανάβης Π. Αθανάσιος
4. Κατσιφώλης Παναγιώτης
5. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
6. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
7. Πανταζής Παναγιώτης
8. Ραχανιώτης Νικόλαος
9. Σταμπεδάκης Παναγιώτης

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
2. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
3. Δημητρίου Βασίλειος Πρόεδρος Ταρσινών
4. Κεχαγιάς Περίανδρος Πρόεδρος Βοχαικού
5. Μπάρτζης Παναγιώτης Πρόεδρος Κρηνών

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                           |                      |                           |                       |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος    | Πρόεδρος Στιμάγκα    | 2. Μπουγάς Κων/νος        | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου       | 4. Βασιλείου Γεώργιος     | Πρόεδρος Βραχατίου    |
| 5. Μπακιρτζής Εμμανουήλ   | Πρόεδρος Χαλκείου    | 6. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου    |
| 7. Χασαπάκης Αργύριος     | Πρόεδρος Μπολατίου   | 8. Ντούβος Βασίλειος      | Πρόεδρος Σουληναρίου  |
| 9. Παπαδημητρίου Ιωάννης  | Πρόεδρος Ζευγολατιού | 10. Πούλλος Γεώργιος      | Πρόεδρος Πουλίτσας    |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Εισόδου- Εξόδου οχημάτων της επιχείρησης ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ με την επωνυμία «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της οδού Αγ. Βασιλείου στην Κοινότητα Κοκκωνίου του Δήμου Βέλου- Βόχας» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 24/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων της ανωτέρω επιχείρησης, καθώς και την κάτωθι εισήγηση :

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ.

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την υπ' αριθμ. 9277/21-11-2022 αίτηση της κα. Αγγέλου Χριστίνας μετά των συνημμένων της,
2. Το σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα» του Πολιτικού Μηχανικού και Γρίσου Νικολάου,
3. Τη τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού που περιγράφεται ο τρόπος εισόδου εξόδου επί της υφιστάμενης επιχείρησης,
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119<sup>Α</sup>/16-06-2006,
5. Την αριθμ. 11/17 Εγκύκλιο περί οδηγιών για το Π.Δ. 118/06
6. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010,
7. Τις διατάξεις του Νόμου 2696/1999 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα,

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας εισηγείται την έγκριση της μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων της επιχείρησης Αγγέλου Χριστίνας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και προτείνει:

- Η είσοδος έξοδος των οχημάτων στην επιχείρηση να γίνεται από την οδό Αγ. Βασιλείου η οποία βρίσκεται στη δυτική πλευρά του οικοπέδου της εν λόγω επιχείρησης. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί στη πλευρά αυτή του οικοπέδου τμήμα μήκους 12,30μ το οποίο χρησιμοποιείται για την είσοδο έξοδο των οχημάτων.
- Παράλληλα θα τοποθετηθούν πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και συγκεκριμένα:
  1. Μια πινακίδα Ρ40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» στη δυτική πλευρά του οικοπέδου, ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση διερχόμενων οχημάτων.
  2. Μια πινακίδα Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP)» στο τμήμα της εισόδου εξόδου και πριν την έξοδο των οχημάτων από την επιχείρηση.
- Η πινακίδα Ρ44 «Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης» δε τοποθετείται λόγω ύπαρξης 2<sup>ης</sup> πινακίδας Ρ40 στο τέλος του οικοπέδου.

- Μια πινακίδα P27 «Απαγόρευση αριστερής στροφής» στο αντίθετο ρεύμα της οδού κατά την έξοδο των οχημάτων από την επιχείρηση.

Για την ακριβή τοποθέτηση των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να του υποδείξει τις θέσεις των πινακίδων.

- Στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου θα διατηρηθεί η περιφραγή, ως έχει.

Πέραν των άνω μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση του μηχανικού, έχει γίνει μέριμνα για την ικανοποιητική απορροή των ομβρίων υδάτων της επιχείρησης.

Επίσης, απαιτείται μέριμνα ηλεκτροφωτισμού της εισόδου εξόδου διότι ο φωτισμός της οδού δεν είναι επαρκής κατά τις νυχτερινές ώρες και προτείνεται η τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων επί ισάριθμων ιστών μετά μονού βραχίονα οι οποίοι τοποθετούνται πλευρικά στην είσοδο έξοδο της επιχείρησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων καθώς και η ηλεκτροδότηση τους ακολουθούν τα Ελληνικά Προτυπα ΕΛΟΤ EN 60598-2-3.

Τέλος, τονίζεται ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τη σωστή υλοποίηση των όρων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τη μελέτη εισόδου - εξόδου οχημάτων της επιχείρησης ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ με την επωνυμία «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της οδού Αγ. Βασιλείου στην Κοινότητα Κοκκωνίου του Δήμου Βέλου- Βόχας, **σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :**

- Η είσοδος έξοδος των οχημάτων στην επιχείρηση να γίνεται από την οδό Αγ. Βασιλείου η οποία βρίσκεται στη δυτική πλευρά του οικοπέδου της εν λόγω επιχείρησης. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί στη πλευρά αυτή του οικοπέδου τμήμα μήκους 12,30μ το οποίο χρησιμοποιείται για την είσοδο έξοδο των οχημάτων.
- Παράλληλα θα τοποθετηθούν πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και συγκεκριμένα:
  1. Μια πινακίδα P40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» στη δυτική πλευρά του οικοπέδου , ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση διερχόμενων οχημάτων.
  2. Μια πινακίδα P2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP)» στο τμήμα της εισόδου εξόδου και πριν την έξοδο των οχημάτων από την επιχείρηση.
- Η πινακίδα P44 «Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης» δε τοποθετείται λόγω ύπαρξης 2<sup>ης</sup> πινακίδας P40 στο τέλος του οικοπέδου.

- Μια πινακίδα Ρ27 «Απαγόρευση αριστερής στροφής» στο αντίθετο ρεύμα της οδού κατά την έξοδο των οχημάτων από την επιχείρηση.

Για την ακριβή τοποθέτηση των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να του υποδείξει τις θέσεις των πινακίδων.

- Στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου θα διατηρηθεί η περίφραξη, ως έχει.

Πέραν των άνω μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση του μηχανικού, έχει γίνει μέριμνα για την ικανοποιητική απορροή των ομβρίων υδάτων της επιχείρησης.

Επίσης, απαιτείται μέριμνα ηλεκτροφωτισμού της εισόδου εξόδου διότι ο φωτισμός της οδού δεν είναι επαρκής κατά τις νυχτερινές ώρες και προτείνεται η τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων επί ισάριθμων ιστών μετά μονού βραχίονα οι οποίοι τοποθετούνται πλευρικά στην είσοδο έξοδο της επιχείρησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων καθώς και η ηλεκτροδότηση τους ακολουθούν τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 60598-2-3.

Τέλος, τονίζεται ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τη σωστή υλοποίηση των όρων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **87/2022**  
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**