

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 14^{ης}/ 27.06.2024 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 95/2024

Θέμα 9^ο: Έγκριση της εισήγησης περί έκπτωσης/διαγραφής κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με την αριθμ. 69/2024 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6599Ω9Π-ΤΝΣ) περί εξέτασης αιτημάτων που αφορούν σε θέματα ύδρευσης – άρδευσης.

Στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Ζευγολατιού επί της οδού Νικηταρά σήμερα την **27^η του μηνός Ιουνίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2024 και ώρα 20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5577/21.06.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΤΣΗ, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη ο οποίος παραβρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν δεκαέξι (16) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δούτσης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Μπεκιάρης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3. Πιτσούνης Ευάγγελος, Γραμματέας
4. Αγγελόπουλος Χρήστος
5. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
6. Ραχανιώτης Νικόλαος
7. Παπαλέκα Ελευθερία
8. Μπαχταλιά Βασιλική
9. Ραπανάκη Βασιλική
10. Μπουτσιούκος Ιωάννης
11. Σαββίδης Δημήτριος
12. Παπακυριάκος Αννίβας
13. Λιάκος Μιχαήλ
14. Καραμανέα Ελένη
15. Κεχαγιά Σοφία
16. Καλλίρη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
2. Φαρμάκης Παναγιώτης
3. Δαληβίγκας Γεώργιος
4. Τριανταφύλλου Δημήτριος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Σιάχος Ανδρέας

(δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

1. Δημητρίου Μαρία
Προσήλθε στο 1^ο θέμα της Η.Δ.
2. Μπάρτζης Νικόλαος
Προσήλθε στο 1^ο θέμα της Η.Δ.
3. Τριανταφύλλου Κων/νος
Προσήλθε στο 1^ο θέμα της Η.Δ.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Γιαννοπούλου Χρυσούλα Πρόεδρος Βέλου
2. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
3. Κανώλης Σπυρίδων Πρόεδρος Βραχατίου
4. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
5. Δημάκης Θεοφάνης Πρόεδρος Μπολατίου
6. Τσουγκριάνης Νικόλαος Ιωάννης Πρόεδρος Πουλίτσας
7. Παπαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
8. Ντούβος Βασίλειος Πρόεδρος Σουληναρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Μπιτσάκος Σωτήριος | Πρόεδρος Βοχαικού |
| 2. Τσουραπά Παν/τα | Πρόεδρος Ελληνοχωριού |
| 3. Δημητρίου Εμμανουήλ | Πρόεδρος Κοκκωνίου |
| 4. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών |
| 5. Φαρμάκης Κων/νος | Πρόεδρος Στιμάγκας |
| 6. Νίτερος Παύλος | Πρόεδρος Χαλκείου |
| 7. Παπαδόπουλος Φώτιος | Πρόεδρος Ταρσινών |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Ν. Μελίκογλου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της εισήγησης περί έκπτωσης/διαγραφής κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με την αριθμ. 69/2024 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6599Ω9Π-ΤΝΣ) περί εξέτασης αιτημάτων που αφορούν σε θέματα ύδρευσης – άρδευσης» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπουτσιούκο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι εισήγηση :

ΘΕΜΑ:

«Εισήγηση έκπτωσης/διαγραφής κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με την 69/2024 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 6599Ω9Π-ΤΝΣ), περί εξέτασης αιτημάτων που αφορούν σε θέματα ύδρευσης -άρδευσης».

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας «Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού αναγνωρίζεται και πάντα ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου καταναλωτή και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (που διαπιστώνεται από την υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου) η καταγραφή του υδρομετρητή ξεπερνάει το 4/πλάσιου της μεγαλύτερης πραγματικής κατανάλωσης των τριών τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επιπλέον πέραν του 4/πλάσιου ποσότητα νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση έως 80%.

β) Σε περίπτωση υπόγειας διαρροής, μη ορατής (που διαπιστώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου) και η οποία ξεπερνά το 2/πλάσιο του μεγαλύτερου λογαριασμού πραγματικής κατανάλωσης των τριών τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επιπλέον πέραν του 2/πλάσιου ποσότητα νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση έως 80%.»

γ) Επίσης, προστίθενται υποθέσεις που αφορούν σε λάθη στην καταμέτρηση των κυβικών και προτείνεται αντίστοιχη μείωση των κυβικών, σύμφωνα με το αρθ. 174 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με το οποίο «κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο».

Στην υπηρεσία μας, κατατέθηκαν αιτήσεις δημοτών που αιτούνται έκπτωση ή διαγραφή κυβικών, για λόγους που αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

1) Υπ' αριθμ. 7302/15-09-2023 και 4066/14-05-2024 αιτήσεις της Π. Γ. (ΑΦΜ 03.....) με τις οποίες ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού από Α' εξαμήνου 2020 έως και Β εξ. 2022, στο Βέλο, λόγω λανθασμένης καταγραφής .

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία (υπ' αριθμ.: 7544/15-09-2023) έγγραφο διαπιστώνει ότι στο 039199 υδρόμετρο, που βρίσκεται στο Βέλο (ΠΕΟ πάροδος 62 Βέλο), διαπιστώνει ότι για το Β' εξάμηνο 2022 κατεγράφηκε η ένδειξη 517 κυβικά αντί του ορθού 297 και επομένως

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006,

εισηγούμαστε την διαγραφή 22 κυβικών για το Α εξάμηνο 2020, 24 κυβικών για το Β εξάμηνο 2020, 50 κυβικών για το Α εξάμηνο 2021, 50 κυβικών για το Β εξάμηνο 2021, 24 κυβικών για το Α εξάμηνο 2022, 50 κυβικών για το Β εξάμηνο 2022.

2) Υπ' αριθμ. 7732/29-09-2023 αίτησή της Γ. Ε. (ΑΦΜ 02.....) με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού, λόγω λανθασμένης καταγραφής.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία (υπ' αριθμ.: 29-09-2023) έγγραφο διαπιστώνει ότι υδρόμετρο, που βρίσκεται στο Βοχαικό (κωδ. Παροχής 820/0-ΒΟΧ0414), διαπιστώνει ότι για το Β' εξάμηνο 2022 καταγράφηκε η ένδειξη 5134 κυβικά αντί του ορθού 4935 και επομένως

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ,

εισηγούμαστε την διαγραφή 38 κυβικών για το Α εξάμηνο 2021, 42 κυβικών για το Β εξάμηνο 2021, 42 κυβικών για το Α εξάμηνο 2022, 42 κυβικών για το Β εξάμηνο 2022.

3) Υπ' αριθμ. 7734/29-09-2023 αίτησή του **Τ. Α. (ΑΦΜ 11.....)** με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού, λόγω λανθασμένης καταγραφής.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία υπ' αριθμ.: 31-08-2023 έγγραφο διαπιστώνει ότι υδρόμετρο, που βρίσκεται στο Βέλο (κωδ. Παροχής 00006789) , για το Β' εξάμηνο 2022 καταγράφηκε η ένδειξη 980 κυβικά αντί του ορθού 875 και επομένως

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, εισηγούμαστε την διαγραφή 105 κυβικών για το Β εξάμηνο 2022.

4) Υπ' αριθμ. 5200/03-07-2023 αίτησή του **Μ. Ν. (ως κληρονόμος)** για το υδρόμετρο του θανάτος **Μ. Γ.(ΑΦΜ -)** με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού, λόγω λανθασμένης καταγραφής .

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία υπ' αριθμ.: 15-09-2023 έγγραφο διαπιστώνει ότι υδρόμετρο, που βρίσκεται στις Κρήνες (κωδ. Παροχής 1-16193) , η ένδειξη στις 6/03/2024 ήταν 721,8 κυβικά και όχι , 3631,00 όπως εσφαλμένα καταγράψαμε

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ,

εισηγούμαστε την διαγραφή 77 κυβικών για το Α εξάμηνο 2019, 69 κυβικών για το Β εξάμηνο 2019, 73 κυβικών για το Α εξάμηνο 2020, 65 κυβικών για το Β εξάμηνο 2020, 61 κυβικών για το Α εξάμηνο 2021, 54 κυβικών για το Β εξάμηνο 2021, 56 κυβικών για το Α εξάμηνο 2022, 51 κυβικών για το Β εξάμηνο 2022, 59 κυβικών για το Α εξάμηνο 2023.

5) Υπ' αριθμ. 9047/20-11-2023 αίτησή της **Μ. Μ.(05.....)** με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού, λόγω λανθασμένης καταγραφής .

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία υπ' αριθμ.: 20-03-2024 έγγραφο διαπιστώνει ότι εκ παραδρομής χρέωσε τα κυβικά του υπ' αριθμ.2230001306 υδρομέτρου (15 κυβικά για το Α εξ. 2022 και 160 κυβικά για το Β εξ. 2022) το οποίο δεν ανήκει στην ανωτέρω αντί για τα κυβικά του υδρομέτρου 168299 και το οποίο της ανήκει.

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ,

εισηγούμαστε την διαγραφή 17 κυβικών για το Α εξάμηνο 2012 και 160 κυβικών για το Β εξάμηνο 2022.

6) Υπ' αριθμ. 6604/24-8-2013 αίτηση του **Ο. Μ.(ΑΦΜ 05.....)** με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού στο Κοκκώνι , λόγω υπόγειας διαρροής.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία (υπ' αριθμ.: 12-03-2024) έγγραφο) διαπιστώνει υπόγεια διαρροή στο 449325 υδρόμετρο, που βρίσκεται στο Κοκκωνι (Αγ. Τριάδος) για το Β εξάμηνο 2022.

Για το Β' εξάμηνο 2022 κατεγράφησαν 381 κυβικά και η κατανάλωση των τριών προηγούμενων λογαριασμών ήταν : 139 Α' εξ. 2021 , 121 Β' εξάμηνο 2021, 57 Α'εξ.αμ. 2022. Επομένως, σύμφωνα με την παρ. β' του παρόντος εισηγούμαστε την διαγραφή 83 κυβικών από το σύνολο των 381 κυβικών, για το Β' εξάμηνο 2022.

7) Υπ' αριθμ. 1098/16-2-2023 αίτηση του **Τ. Α.(ΑΦΜ 02.....)** με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού στη Νεράντζα, λόγω υπόγειας διαρροής.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία (υπ' αριθμ.: 28-008-2023) έγγραφο) διαπιστώνει υπόγεια διαρροή στο 019303 υδρόμετρο, που βρίσκεται στη Νεράντζα (ΑΧΕΠΑ 2) για το Α εξάμηνο 2022.

Για το α' εξάμηνο 2022 κατεγράφησαν 662 κυβικά και η κατανάλωση των τριών προηγούμενων λογαριασμών ήταν : 2 Β' εξ. 2020 , 95 Α' εξάμηνο 2021 , 76 Β' εξ. 2021. Επομένως, σύμφωνα με την παρ. β' του παρόντος εισηγούμαστε την διαγραφή 378 κυβικών από το σύνολο των 662 κυβικών, για το Α' εξάμηνο 2022.

8) Υπ' αριθμ. 6388/24-08-2022 αίτησή της **Β. Χ.** του Χ. (ΑΦΜ 04.....) με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού Α' & Β εξαμήνου 2021 στο Ζευγολατιό , λόγω υπόγειας διαρροής.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία (υπ' αριθμ.: 6388/24-08-2012) έγγραφο) διαπιστώνει υπόγεια διαρροή στο 1710041579 υδρόμετρο, που βρίσκεται στο Βραχάτι (Ηρας 1, Βραχάτι) . Για το Α' εξάμηνο 2021 κατεγράφησαν 170 κυβικά και η κατανάλωση των τριών προηγούμενων λογαριασμών ήταν : 50 Β' εξ. 2020 , 18 Α' εξάμηνο 2020 , 53 Β' εξ. 2019. Επομένως, σύμφωνα με την παρ. β' του παρόντος εισηγούμαστε την διαγραφή 51 κυβικών από το σύνολο των 170 κυβικών, για το Α' εξάμηνο 2020 και την διαγραφή 115 κυβικών από το σύνολο των 250 κυβικών, για το Β' εξάμηνο 2021.

9) Υπ' αριθμ. 7732/29-09-2023 αίτησή της **Κ. Ε.** (ΑΦΜ 10.....) με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού, λόγω λανθασμένης καταγραφής .

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία (υπ' αριθμ.: 12-03-2024) έγγραφο διαπιστώνει ότι στην ιδιοκτησία της αιτούσης στο Βραχάτι (Κ. Παλαμά κωδ. Παροχής 0-ΒΡΑ1127), δεν αντιστοιχεί το υδρόμετρο με αριθμό 1499-12, (το οποίο αντιστοιχεί στον Δ. Κ. με κωδ. Παροχής 0-ΒΡΑ1126Α)

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006,

εισηγούμαστε την διαγραφή 24 κυβικών για το Β εξάμηνο 2020, 150 κυβικών για το Α εξάμηνο 2021, και 50 κυβικών για το Β εξάμηνο 2021.

10) Υπ' αριθμ. 4124/14-05-2024 αίτησή της **Φ. Θ.** (ΑΦΜ 03.....) με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού, λόγω λανθασμένης καταγραφής.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία υπ' αριθμ.: 15-15-2023 έγγραφο διαπιστώνει ότι υδρόμετρο, που βρίσκεται στο Χαλκί (αρ υδρομετρου ΑΕ086185) , καταγράφηκε η ένδειξη 567 κυβικά αντί του ορθού 519 και επομένως

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006,

εισηγούμαστε την διαγραφή 17 κυβικών για το Α εξάμηνο 2022 και 31 κυβικών για το Β εξάμηνο 2022.

11) Υπ' αριθμ. 268 11-01-2024 και 6184/07-08-2023 αιτήσεις της **Κ. Α.** για τον υδρομετρητή με Β85210 στο Ζευγολατιό (Ασ. Βουδούρη 22) ιδιοκτησίας **Κ. Γ.** (ΑΦΜ 05.....) με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού, λόγω λανθασμένης καταγραφής.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία διαπιστώνει ότι στο Β85210 στο Ζευγολατιό (Ασ. Βουδούρη 22 η ορθή ένδειξη είναι 6326 και επομένως

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ,

εισηγούμαστε την διαγραφή 142 κυβικών για το Β εξάμηνο 2021, 100 κυβικών για το Α εξάμηνο 2022, και 239 κυβικών για το Β εξάμηνο 2022.

12) Υπ' αριθμ. 10550/27-12-2022 αίτηση του **Π. Π.** (ΑΦΜ 02.....) με την οποία ζητά τη διαγραφή κυβικών νερού στο Βραχάτι, λόγω υπόγειας διαρροής.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία (υπ' αριθμ.: 27-12-2022) έγγραφο) διαπιστώνει υπόγεια διαρροή στο 1820520883 υδρόμετρο, που βρίσκεται στο Βραχάτι) για το Β εξ. 2021 & Α εξάμηνο 2022.

Για το β' εξάμηνο 2021 κατεγράφησαν 221 κυβικά και για το α' εξάμηνο 2022 κατεγράφησαν 231 και η κατανάλωση των τριών προηγούμενων λογαριασμών ήταν : Α' εξ. 2020 0 κυβικά, Β' εξάμηνο 2020 67 κυβικά, Α εξ. 2021 1 κυβικό . Επομένως, σύμφωνα με την παρ. β' του παρόντος εισηγούμαστε την διαγραφή 70 κυβικών από το σύνολο των 221 κυβικών, για το Β' εξάμηνο 2021 και την διαγραφή 78 κυβικών από το σύνολο των 231 κυβικών, για το Α' εξάμηνο 2022.

13) Στο υδρόμετρο ακινήτου ιδιοκτησίας **Μ. Γ. (ΑΦΜ 03.....)**, ο αιτών ζητά διαγραφή κυβικών λόγω λανθασμένης καταγραφής ενδείξεων.

Η τεχνική υπηρεσία, μετά από αυτοψία, διαπιστώνει στο υδρόμετρο με κωδ. παροχής 00004671 του ανωτέρω όντως η ένδειξη στις 31/12/2022 ήταν 7259 κυβικά και όχι 7590.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω η χρέωση έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη και

Λαμβάνοντας υπόψη :

-τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ,

εισηγούμαστε την έκπτωση-διαγραφή από την καρτέλα του ανωτέρω:

39 κυβικών για το Β εξάμηνο 2019

44 κυβικών για το Α εξάμηνο 2020

46 κυβικών για το Β εξάμηνο 2020

52 κυβικών για το Α εξάμηνο 2021

48 κυβικών για το Β εξάμηνο 2021

52 κυβικών για το Α εξάμηνο 2022

48 κυβικών για το Β εξάμηνο 2022

<p>Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής (με αρμοδιότητα γραφείου Υδρευσης –Αρδευσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος)</p>	<p>Ο Αν/της Προϊστ/νος Τμ.Μελετών & Επιβλέψεων Τεχνικών έργων</p>	<p>Ο υπάλληλος Τμ.Μελετών & Επιβλέψεων Τεχνικών έργων</p>
<p>Μπουτσιούκος Ιωάννης</p>	<p>Φραγκιας Σωκράτης</p>	<p>Βαρδουνιώτης Τρόφωνας</p>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με δεκαεπτά (17) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά του κ. Μ. Λιάκου και της κ. Ε. Καραμανέα)

Εγκρίνει την έκπτωση/διαγραφή κατανάλωσης νερού, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αναφέρει αναλυτικά τα στοιχεία των αιτούντων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 95/2024

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ