

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 36/23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ._**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 233/2026

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α)Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β)Αγγελόπουλο Χρήστο, γ)Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπαχταλιά Βασιλική, ε) Ραπανάκη Βασιλική, στ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, και ζ) Τριανταφύλλου Κωνσταντίνο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **23η Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** δια ζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της με αρ. πρωτ. **8481/18.09.2026** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5314/2026 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α)Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β) Αγγελόπουλος Χρήστος, γ) Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ)Ραπανάκη Βασιλική και απόντες : α)Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος και β) Τριανταφύλλου Δημήτριος. και έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία. Την κα Μπαχταλιά που απουσίαζε, αναπλήρωσε ο κος Σαββίδης Δημήτριος και έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Οι Πρόεδροι δεν παραστάθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3^ο ΕΗΔ: Γνωμοδότηση περί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης ρέματος Ζαπάντη Δήμου Βέλου-Βόχας».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εισηγήθηκε την αναγκαιότητα της λήψης απόφασης στο 3^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, λόγω της προθεσμίας κατάθεσης της γνωμοδότησης.

Η Δημοτική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των **άρθρων 138 & 144**, την ενημέρωση του Προέδρου, την αναγκαιότητα συζήτησης και λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθ. πρωτ. 300751/08.09.2026 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ανακοίνωση για δημοσιοποίηση, δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση για το φάκελο

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο "Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης ρέματος Ζαπάντη Δήμου Βέλου-Βόχας"» (ΠΕΤ: 2607060221).

Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών την από 22-09-2026 εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η μελέτη με τίτλο «**Επικαιροποίηση Μελέτης Οριοθέτησης Υδατορέματος Ζαπάντη**» έχει ανατεθεί στον Φ. Φωτόπουλο και αφορά την οριοθέτηση, με την πρόβλεψη των απαιτούμενων έργων διευθέτησης, τμήματος του υδατορέματος Ζαπάντη, συνολικού μήκους περίπου 1,80 km, στην περιοχή του Βραχατίου.

Η μελέτη αποτελεί επικαιροποίηση προγενέστερης μελέτης, κατόπιν υποδείξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης, η παροχή σχεδιασμού εκτιμήθηκε εκ νέου σε $Q = 241,10 \text{ m}^3/\text{s}$. Από την υδραυλική διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης προέκυψε ότι η υφιστάμενη κοίτη του ρέματος δεν διαθέτει επαρκή παροχευτικότητα για την ασφαλή διόδευση της πλημμυρικής παροχής. Για τον λόγο αυτό, η επικαιροποίηση βασίστηκε στα προτεινόμενα έργα διευθέτησης της μελέτης του 2016, διατηρώντας τη βασική φιλοσοφία σχεδιασμού τους. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης παροχής σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε εκ νέου υδραυλικός έλεγχος και διαστασιολόγηση των προβλεπόμενων έργων, με στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς και ομαλής απορροής της πλημμυρικής παροχής προς τα κατάντη.

Το προς οριοθέτηση τμήμα του υδατορέματος έχει μήκος περίπου 1,80 km και παρουσιάζει υψομετρική διαφορά περίπου 21 m. Το ρέμα χαρακτηρίζεται από ήπιες κατά μήκος κλίσεις, οι οποίες κατά τόπους είναι μικρότερες του 1%, ενώ η υφιστάμενη κοίτη είναι διαμορφωμένη και χωμάτινη. Η χάραξή του διέρχεται από την οικιστική περιοχή του Βραχατίου και, σχεδόν σε όλο το μήκος της, περιβάλλεται και στις δύο όχθες από οδούς του οικιστικού δικτύου.

Προβλεπόμενα έργα διευθέτησης

Η προτεινόμενη διευθέτηση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της κοίτης σε τραπεζοειδή διατομή, με επένδυση από σκυρόδεμα. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων γεφύρωσης στις θέσεις διασταύρωσης του υδατορέματος με το υφιστάμενο μεταφορικό δίκτυο.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Διευθέτηση του υδατορέματος σε όλο το εξεταζόμενο μήκος, με τραπεζοειδή διατομή από σκυρόδεμα, πλάτους πυθμένα 10,00 m, πλάτους στέφης 11,00 m και ύψους 3,00 m, με κατακόρυφα πρηνή μεταβλητού ύψους πάνω από τη στάθμη των 3,00 m. Σε τμήμα μήκους περίπου 44 m ανάντη της εκβολής και έως αυτή, προβλέπεται αύξηση του πλάτους της διατομής, ενώ το ύψος της διαμορφώνεται μεταβλητό.
- Κατασκευή τεχνικών έργων γεφύρωσης στις θέσεις διασταύρωσης του ρέματος με τις υφιστάμενες υποδομές του μεταφορικού δικτύου, ως εξής:
 - Οδός Κορίνθου: γέφυρα από σκυρόδεμα, διαστάσεων 10,50 m × 3,50 (+0,18) m, με μήκος $L = 8,05 \text{ m}$.
 - Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών: γέφυρα διαστάσεων 10,00 m × 3,00 (+0,71) m, με μήκος $L = 11,55 \text{ m}$.
 - Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ: γέφυρα διαστάσεων 10,00 m × 3,00 (+0,48) m, με μήκος $L = 7,21 \text{ m}$.
 - Οδός Α. Λαζανά: γέφυρα διαστάσεων 20,74 m × 3,18 m, με μήκος $L = 7,47 \text{ m}$.
- Διαμόρφωση και επένδυση των πρηνών στην περιοχή της εκβολής του ρέματος, σε μήκος περίπου 28 m, με στρώση λιθορριπής και επικάλυψη με εδαφικό υλικό, ύψους 3,00 m και κλίσης 1:1,7.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την υποβαλλόμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει ότι, κατά τη λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές και μη αντιμετωπίσιμες δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Η ολοκλήρωση των έργων διευθέτησης αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, περιορίζοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Παράλληλα, η υλοποίηση των έργων αναμένεται να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Κατά τη φάση κατασκευής, υπό συνήθεις συνθήκες λειτουργίας του εργοταξίου, δεν αναμένεται η παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων αποβλήτων. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος διαρροής καυσίμων ή λιπαντικών από τα βαρέα οχήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό είναι περιορισμένος και μπορεί να προληφθεί μέσω της συστηματικής

και τακτικής συντήρησης του κινητού και σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και με την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης τυχόν διαρροών.

Κατά συνέπεια, τα απόβλητα που αναμένεται να παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής θα αφορούν κυρίως αστικά στερεά απορρίμματα και υγρά αστικά απόβλητα που προκύπτουν από την παρουσία και δραστηριότητα του προσωπικού του εργοταξίου, καθώς και τυχόν λοιπά απόβλητα που συνδέονται με τις κατασκευαστικές εργασίες.

Τα αστικά στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής θα συλλέγονται και θα διαχειρίζονται από τον φορέα του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου.

Συνολικά, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος Ζαπάντη αποσκοπεί στην ασφαλή διοχέτευση της πλημμυρικής παροχής σχεδιασμού και στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής του Βραχατίου, μέσω της κατάλληλης διαμόρφωσης της κοίτης και της κατασκευής των απαιτούμενων τεχνικών έργων.

Η Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολοδομίας
Βασιλική Ραπανάκη

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την θετική γνωμοδότηση επί της σχετικής μελέτης και κάλεσε τη Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο "Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης ρέματος Ζαπάντη Δήμου Βέλου-Βόχας"» (ΠΕΤ: 2607060221), καθώς κατά τη λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές και μη αντιμετωπίσιμες δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 233/2026**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό αυθημερόν. _

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ